

新型コロナウイルス感染拡大予防 【施設利用における注意事項】

1. 3密の回避

【密閉】

- ◆定期的に換気を行ってください。

【密集】

- ◆各会場の利用人数を遵守してください。（※裏面の貸出施設一覧を参照）
- ◆施設内では人と人との距離を適切に確保できるように努めてください。

【密接】

- ◆近距離での大声による会話や発声は避け、受付等や業務上、人と人が対面または接触する場合は、換気に注意したうえで、取扱者はこまめな手指消毒など必要な感染予防対策に努めてください。
- ◆入場時のチケットもぎりについては、簡略化（来場者が自らもぎって箱に入れ、主催者は目視で確認）するか、係員のこまめな手指消毒など必要な感染予防対策により手渡しでもぎるかを検討してください。

2. 体調確認

- ◆利用者に対して、入館時に検温、体調確認を行い、発熱や風邪症状等がある場合は、入館しないでください。

3. 飛沫、接触感染防止

- ◆入館時は手指の消毒を行ってください。
- ◆トイレの蓋を閉めて汚物を流してください。また、ハンドドライヤーは停止しています。
- ◆各会場の手指消毒液は、主催者または利用者でご用意ください。
- ◆利用した机、椅子、その他備品及び接触箇所の消毒をお願いいたします。
※備品消毒用セットを貸出いたします。
- ◆利用の際に出たゴミは、すべて持ち帰ってください。

4. ガイドラインの遵守の確認

- ◆本ガイドラインの他、各業界のガイドラインの遵守も併せてお願いいたします。
また、双方のガイドラインに相違があり利用上支障がある場合は、その内容について協議します。

5. その他

- ◆本ガイドラインは、国、県、市等の新型コロナウイルス対策の変更等により適宜改訂を行います。
- ◆利用申請後、本ガイドラインの改訂または新型コロナウイルスの感染拡大の状況により以下のいずれかの理由で利用できなくなった場合、前納分の利用料金は全額還付いたしますが、その他の経済的損失等については一切責任を負いかねますので、予めご了承ください。
 - ・「緊急事態宣言」「まん延防止等重点措置」及び、県・市からの自粛要請等が発令された場合
 - ・臨時休館等により、利用許可を取消された場合（施設の都合による中止）

桃源文化会館 貸出施設一覧

	施設名	面積	最大利用人数	備考
音楽ホール関係施設	桃源ホール	—	732人	○桃源ホールの利用人数には車椅子席2席を含む。 ○控室5・和室小は、窓及び換気設備がないため1人での利用とする。ただし、同居人が利用する場合は、利用可能人数以内とする。
	控室1	20㎡	10人	
	控室2	20㎡	10人	
	控室3	20㎡	10人	
	控室4	32㎡	20人	
	控室5	11㎡	1人(5人)	
	リハーサル室	62㎡	30人	
その他施設	桃花の間	224㎡	140人	
	桃源の間	145㎡	90人	
	桃李の間	145㎡	90人	
	花梨	63㎡	50人	
	桜1	66㎡	50人	
	桜2	66㎡	50人	
	和室大(富士の間)	74㎡	50人	
	和室中(孔雀の間)	33㎡	20人	
	和室小	13㎡	1人(4人)	
	紅葉	44㎡	25人	
	秋桜(視聴覚室)	96㎡	50人	